



3 year guarantee

VIZEN

(EN) Face shield that protects against short-circuit electric arcs, for work at height and outdoor work.

(FR) Visière de protection du visage contre l'arc électrique de court-circuit pour les travaux en hauteur et les travaux en extérieur.



ANSI-ISEA Z87.1-2010

EN 166

205 g

⚠ WARNING

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous.
You are responsible for your own actions and decisions.

- Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
 - Get specific training in its proper use.
 - Become acquainted with its capabilities and limitations.
 - Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Traceability and markings / Traçabilité et marquage



Notified body that carried out the CE type inspection
DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56
D-12103 Berlin

2C-1.2 PETZL 1 B T 8 CE PETZL Z87 +

UV filter
Manufacturer
Optical class
Resistance to high speed flying particles (average impact energy/120 m/s)
Resistance to high-speed flying particles at extreme temperatures
Resistance to short-circuit electric arcs
Reference to the ANSI-ISEA Z87.1-2010 American standard for eye and face protection
Shock resistant

PETZL.COM



Latest version



Other languages




Recycled paper

PRICE


Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

Mounting the face shield Montage de la visière


1.




2.



3.




4.




Positions

Positions

Working position / Position de travail




Raised position / Position relevée




+ 50°C / + 122°F
- 30°C / - 22°F

(EN) Temperature	(DK) Temperatur	(CZ) Teplota	(BG) Температура
(FR) Température	(FI) Lämpötila	(NO) Temperatur	(JP) 気温
(DE) Temperatur	(RU) Температура	(PL) Temperatura	(KR) 온도
(IT) Temperatura	(CZ) Teplota	(SI) Temperatura	(CN) 温度
(ES) Temperatura	(RU) Температура	(HU) Hőmérséklet	(TH) อุณหภูมิ
(PT) Temperatura	(PL) Temperatura		
(NL) Temperatuur	(SI) Temperatura		
(SE) Temperatur	(HU) Hőmérséklet		


(EN) Storage and transport	(CZ) Skladování a doprava
(FR) Rangement et transport	(PL) Pakowanie i transport
(DE) Lagerung und Transport	(SI) Shranjevanje in transport
(IT) Sistemazione e trasporto	(HU) Tárolás, szállítás
(ES) Almacenamiento y transporte	(BG) Транспорт и съхранение
(PT) Armazenamento e transporte	(JP) 持ち運びと保管方法
(NL) Opbergen en vervoeren	(KR) 보관과 운송
(FI) Säilytys ja kuljetus	(CN) 运输及储存
(NO) Lagring og transport	(TH) การขนส่งและการตระ
(RU) Хранение и	ransportirovka



(EN) Drying	(SE) Torkning	(HU) Száritás
(FR) Séchage	(FI) Kuivaus	(BG) Сушене
(DE) Trocknen	(NO) Torking	(JP) 乾燥
(IT) Asciugamento	(RU) Сушка	(CN) 使干燥
(ES) Secado	(CZ) Sušení	(TH) แห้ง
(PT) Secagem	(PL) Suszenie	(NL) Het drogen
(NL) Het drogen	(SI) Susenje	



(EN) Dangerous products	(RU) Опасная продукция
(FR) Produits dangereux	(CZ) Nebezpečné výrobky
(DE) Gefährliche Produkte	(PL) Produkty niebezpieczne
(IT) Prodotti pericolosi	(SI) Nevarne kemikalije
(ES) Productos peligrosos	(HU) Veszélyes termékek
(PT) produtos perigosos	(BG) Опасни продукти
(NL) Gevaarlijke producten	(JP) 有害物質
(SE) Farliga produkter	(CN) 危险产品
(FI) Vaaralliset tuotteet	(TH) วัสดุอันตราย
(NO) Farlige produkter	



EN

Face shield that protects against short-circuit electric arcs, for work at height and outdoor work.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
It is compatible with the VERTEX (2011 version) and ALVEO helmets.
The VIZEN has scratch-resistant and anti-fog treatments. This product is not a protective mask for arc welding.
This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than that for which it is designed.

Explanation of markings

EN 170 2C-1,2: UV filter. Color recognition is not altered.

Petzl: manufacturer.

1: optical class.

B: resistance to high speed flying particles (average impact energy 120 m/s).

T: resistance to high-speed flying particles at extreme temperatures.

8: resistance to short-circuit electric arcs.

EN 166: personal eye protection standard.

Z87: reference to the ANSI-ISEA Z87.1-2010 American standard for eye and face protection.

Mounting the face shield

Use the face shield mounting holes found on the VERTEX (2011 version) and ALVEO helmets.

Do not drill the helmet.

Attach one side of the face shield and then the other. Use only the mounting screws supplied with the face shield.

Positions

- Work position, WARNING: make sure there are no cracks in the shield: loss of protection against electric arcs.

- Raised position.

Information regarding standards

- Warning: skin contact with the materials in this product can cause an allergic reaction in sensitive individuals.

- Warning: replace your face shield if it is scratched or damaged.

- WARNING: if you wear the face shield over prescription eyeglasses with temples, impacts against the face shield (for example from high speed flying particles) can be dangerous to the wearer.

- To protect yourself against high-speed flying particles at extreme temperatures, use an eye protector marked with the letter T.

Cleaning, disinfection

Cleaning the VIZEN with water can damage the anti-scratch and anti-fog surface treatments. Clean the VIZEN using the A13 anti-fog kit.

Do not use an abrasive cloth or product.

Storage, transport

Put your face shield in storage position on your helmet.

Store the product in a dry place away from exposure to UV, chemicals, extreme temperatures, etc.. Clean and dry the product if necessary.

Modifications, repairs

Modifications and repairs outside of Petzl facilities are prohibited (except replacement parts).

Lifetime / When to retire your equipment

For Petzl's plastic and textile products, the maximum lifetime is 10 years from the date of manufacture. It is indefinite for metallic products.

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemical products, etc.).

A product must be retired when:

- It is over 10 years old and made of plastic or textiles.

- It has been subjected to a major fall (or load).

- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.

- You do not know its full usage history.

- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or incompatibility with other equipment, etc..

Destroy retired equipment to prevent further use.

3-year guarantee

Against all material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which this product is not designed.

Responsibility

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products.

FR

Visière de protection du visage contre l'arc électrique de court-circuit pour les travaux en hauteur et les travaux en extérieur.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Elle est compatible avec l'ensemble des casques VERTEX version 2011 et ALVEO. La VIZEN dispose d'un traitement anti-rayures et antibuée. Ce produit n'est pas un masque de protection pour le soudage à l'arc.
Ce produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu.

Signification des marquages

EN 170 2C-1,2: filtre pour l'UV. La reconnaissance des couleurs n'est pas altérée.
Petzl: fabricant.
1: classe optique.
B: résistance à la projection de particules lancées à grande vitesse (impact à moyenne énergie 120 m/s).
T: résistance à la projection de particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes.
8: résistance à l'arc électrique de court-circuit.
EN 166 : norme de protection individuelle de l'œil.
Z87: référence à la norme américaine ANSI-ISEA Z87.1-2010 de protection de l'œil et du visage.

Montage de la visière

Utilisez les trous de fixation de la visière prévus sur les casques VERTEX version 2011 et ALVEO.
Ne percez pas votre casque.
Fixez un côté de la visière puis l'autre. Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec la visière.

Positions

- Position de travail. Attention, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de fissures sur l'écran: perte de la protection contre l'arc électrique.
- Position relevée.

Informations normatives

- Attention, les matériaux, qui entrent en contact avec la peau du porteur, peuvent engendrer des allergies chez les individus sensibles.
- Attention, remplacez votre visière si elle est rayée ou endommagée.
- Attention, une visière de protection contre les projections de particules lancées à grande vitesse - portée sur des lunettes à branches ophthalmiques classiques - peut transmettre des chocs occasionnant un danger pour l'utilisateur.
- Pour vous protéger contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes, il convient de choisir un protecteur de l'œil marqué de la lettre T.

Nettoyage, désinfection

Nettoyer la VIZEN à l'eau peut détériorer le traitement de surface anti-rayures et antibuée. Nettoyez la VIZEN grâce au kit antibuée A13.
N'utilisez pas de produit ou chiffon abrasif.

Stockage, transport

Placez votre visière en position de rangement sur votre casque.
Stockez le produit au sec, à l'abri des UV, produits chimiques, dans un endroit tempéré, etc.. Nettoyez et séchez le produit si nécessaire.

Modifications, réparations

Les modifications et réparations sont interdites hors des ateliers de Petzl (sauf pièces de rechange).

Durée de vie / Mise au rebut

Pour les produits Petzl, plastiques et textiles, la durée de vie maximale est de 10 ans à partir de la date de fabrication. Elle n'est pas limitée pour les produits métalliques.

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire à rebouter un produit après une seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnement d'utilisation : milieu agressif, milieu marin, arêtes coupantes, températures extrêmes, produits chimiques, etc.).

Un produit doit être rebouté quand :

- Il a plus de 10 ans et est composé de plastique ou textile.
- Il a subi une chute importante (ou effort).
- Le résultat des vérifications du produit n'est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa fiabilité.
- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.
- Quand son usage est obsolète (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité avec d'autres équipements, etc.).

Détrouvez ces produits pour éviter une future utilisation.

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matière ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation, modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Responsabilité

Petzl n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

DE

Gesichtsschutz für Höhenarbeit und Arbeiten im Freien zum Schutz gegen Kurzschluss-Lichtbögen.

CE EN 166.

ANSI-ISEA Z87.1-2010.

Der VIZEN-Gesichtsschutz ist für alle Helme der Reihe VERTEX Version 2011 und ALVEO geeignet.

Er ist kratzfest und beschlagfrei. Das Produkt ist keine Schutzmaske zum Lichtbogen schweißen.

Das Produkt darf nicht über seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, für den es entworfen wurde.

Bedeutung der Markierungen

EN 170 2C-1,2: UV-Filter. Die Erkennung der Farben wird durch den Gesichtsschutz nicht beeinträchtigt.

Petzl: Hersteller.

1: optische Klasse.

B: Widerstandsfähigkeit gegen den Einschlag von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit (Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s).

T: Widerstandsfähigkeit gegen den Einschlag von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.

8: Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschluss-Lichtbögen.

EN 166: Norm für persönlichen Augenschutz.

Z87: Bezug auf die amerikanische Norm ANSI-ISEA Z87.1-2010 bezüglich Augen- und Gesichtsschutz.

Anbringen der Schutzscheibe

Benutzen Sie an den Helmen VERTEX Version 2011 und ALVEO die für diesen Zweck vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten.

Bohren Sie keine Löcher in Ihren Helm.

Befestigen Sie zuerst eine Seite der Schutzscheibe und dann die andere. Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Gesichtsschutz gelieferten Befestigungsschrauben.

Positionen

- Position de travail. Achtung, vergewissern Sie sich, dass der Schutzschirm keine Risse aufweist: Verlust des Schutzes gegen Lichtbögen.

- Hochgeklappter Schirm.

Informationen bezüglich der Normen

- Warnung, bei empfindlichen Personen kann das Material, wenn es mit der Haut des Anwenders in Berührung kommt, allergische Reaktionen auslösen.

- Achtung, tauschen Sie den Gesichtsschutz aus, wenn er verkratzt oder beschädigt ist.

- Achtung, mit hoher Geschwindigkeit auf den Gesichtsschutz aufrallende Partikel können für Anwender, die eine Brille mit herkömmlichen Bügeln tragen, eine Gefahr bedeuten.

- Um sich bei extremen Temperaturen vor dem Einschlag von Partikeln mit großer Geschwindigkeit zu schützen, muss der Anwender einen mit dem Buchstaben T gekennzeichneten Augenschutz benutzen.

Reinigung, Desinfektion

Durch das Reinigen des VIZEN-Gesichtsschutzes mit Wasser kann die Schutzschicht gegen Kratzer und Beschlag beschädigt werden. Reinigen Sie den VIZEN-Gesichtsschutz mit dem Anti-Beschlag-Kit A13.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder kratzende Schwämme.

Lagerung, Transport

Schieben Sie Ihren Gesichtsschutz über den Helm in die Transportstellung.

Das Produkt an einem trockenen, vor UV-Strahlen und Chemikalien geschützten Ort bei gemäßigten Temperaturen aufzubewahren. Falls nötig reinigen und trocknen Sie es.

Änderungen, Reparaturen

Änderungen und Reparaturen außerhalb der Petzl-Betriebsstätten sind nicht gestattet (außer Ersatzteile).

Lebensdauer / Aussondern von Ausrüstung

Die maximale Lebensdauer von Kunststoff- und Textilprodukten der Firma Petzl beträgt 10 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Für Metallprodukte ist sie unbegrenzt.

ACHTUNG, außergewöhnliche Umstände können die Ausrissung eines Produkts nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensität der Benutzung, Anwendungsbereich; aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, extreme Temperaturen, Chemikalien usw.).

In folgenden Fällen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Wenn es mehr als 10 Jahre alt ist (Kunststoff- und Textilprodukte)

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung)

- Das Überprüfungsergebnis ist nicht zufriedenstellend, das Produkt fällt bei der Überprüfung durch Sie bzw. weilt seine Zuverlässigkeit.

- die vollständige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt

- das Produkt ist veraltet (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen und der technischen Vorschriften, Inkompatibilität mit anderen Ausrüstungsgegenständen usw.)

Zerstören und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale Abnutzung, Oxidation, Änderungen oder Nachbesserungen, unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Wartung, Nachlässigkeiten und Anwendungen für das Produkt nicht bestimmt ist.

Haftung

Petzl ist nicht verantwortlich für jegliche Konsequenzen, direkt, indirekt oder unfallbedingt, sowie jegliche andere Art von Schäden, die aus der Verwendung seiner Produkte entstehen.

Visiera di protezione del viso contro l'arco elettrico da corto circuito, per i lavori in quota e i lavori in esterno.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
È compatibile con l'insieme dei caschi VERTEX versione 2011 e ALVEO.
La VIZEN dispone di un trattamento antigraffio e antiappannamento. Questo prodotto non è una maschera di protezione per la saldatura per arco.
Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione differente da quella per cui è destinato.

Significato delle marcature

EN 170 2C-1;2: filtro per l'UV. Il riconoscimento dei colori non è alterato.

Petzl: produttore.

1: classe ottica.

B: resistenza alla proiezione di particelle lanciate a grande velocità (impatto a media energia 120 m/s).

T: resistenza alla proiezione di particelle lanciate a grande velocità a temperature estreme.

8: resistenza all'arco elettrico da corto circuito.

EN 166: norma di protezione individuale dell'occhio.

Z87: riferimento alla norma americana ANSI-ISEA Z87.1-2010 di protezione dell'occhio e del viso.

Montaggio della visiera

Utilizzare i fori di fissaggio della visiera presenti sui caschi VERTEX versione 2011 e ALVEO.

Non forare il casco.

Fissare la visiera da un lato e poi dall'altro. Utilizzare soltanto le viti di fissaggio fornite con la visiera.

Posizioni

- Posizione di lavoro. Attenzione, controllare bene che non ci siano fessurazioni sullo schermo: perdita della protezione contro l'arco elettrico.

- Posizione rialzata.

Informazioni normative

- Attenzione, i materiali che entrano in contatto con la pelle di chi indossa la visiera, possono scatenare una reazione allergica nei soggetti sensibili.

- Attenzione, sostituire la visiera se è rigata o danneggiata.

- Attenzione, una visiera di protezione contro la proiezione di particelle lanciate a grande velocità, indossata su occhiali da vista classici, può trasmettere urti che rappresentano un pericolo per l'utilizzatore.

- Per proteggersi da particelle lanciate a grande velocità a temperature estreme, si deve scegliere un protettore dell'occhio contraddistinto dalla lettera T.

Pulizia, disinfezione

Pulire la VIZEN con acqua può deteriorare il trattamento superficiale antigraffio e antiappannamento. Pulire la VIZEN con il kit antiappannamento A13.

Non utilizzare prodotti o panni abrasivi.

Stoccaggio, trasporto

Sistemare la visiera in posizione di riposo sopra il casco.

Conservare il prodotto all'asciutto, al riparo dai raggi UV, prodotti chimici, in un luogo temperato, ecc. Pulire e asciugare il prodotto se necessario.

Modifiche, riparazioni

Sono proibite le modifiche e le riparazioni effettuate al di fuori degli stabilimenti Petzl (salvo pezzi di ricambio).

Durata / Eliminazione

Per i prodotti Petzl in plastica e tessuto, la durata di vita massima è di 10 anni a partire dalla data di fabbricazione. Indefinita per i prodotti metallici.

ATTENZIONE, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo (tipo ed intensità di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambiente marino, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici, ecc.).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha più di 10 anni ed è composto da materiale plastico o tessile.

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).

- Il risultato dei controlli del prodotto non è soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilità.

- Non si conosce l'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo è obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o incompatibilità con altri dispositivi, ecc.).

Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione, modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Responsabilità

Petzl non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Pantalla de protección facial contra el arco eléctrico de cortocircuito para los trabajos en altura y los trabajos en el exterior.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Es compatible con el conjunto de cascos VERTEX versión 2011 y ALVEO.
La VIZEN dispone de un tratamiento antirrayadas y antiempañamiento. Este producto no es una máscara de protección para la soldadura por arco.
Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites o en cualquier otra situación para la que no esté previsto.

Significado de los marcados

EN 170 2C-1;2: filtro para los rayos UV. El reconocimiento de colores no queda alterado.

Petzl: fabricante.

1: clase óptica.

B: resistencia a los impactos de partículas a gran velocidad (impacto a energía media 120 m/s).

T: resistencia a los impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas.

8: resistencia al arco eléctrico de cortocircuito.

EN 166: norma de protección individual de los ojos.

Z87: referencia a la norma americana ANSI-ISEA Z87.1-2010 de protección de los ojos y de la cara.

Montaje de la pantalla

Utilice los orificios de fijación de la pantalla previstos en los cascos VERTEX versión 2011 y ALVEO.

No perforar el casco.

Fije un lado de la pantalla y después, el otro. Utilice únicamente los tornillos de fijación suministrados con la pantalla.

Posiciones

- Posición de trabajo. Atención, compruebe que no haya fisuras en la pantalla: pérdida de la protección contra el arco eléctrico.

- Posición levantada.

Información normativa

- Atención, los materiales que entran en contacto con la piel del portador pueden provocar alergias en personas sensibles.

- Atención, reemplace la pantalla si está rayada o deteriorada.

- Atención, una pantalla de protección contra los impactos de partículas a gran velocidad, utilizada sobre unas gafas correctoras de montura universal, puede transmitir impactos creando un riesgo para el usuario.

- Para protegerse contra las partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, se recomienda escoger un protector ocular marcado con la letra T.

Limpieza y desinfección

Limpiar la VIZEN con agua puede deteriorar el tratamiento de superficie antirayadas y antiempañamiento. Limpie la VIZEN con el kit antiempañamiento A13.

No utilice productos ni paños abrasivos.

Almacenamiento y transporte

Coloque la pantalla en posición de almacenamiento sobre el casco. Guarde el producto en un lugar templado y seco, protegido de los rayos UV, productos químicos, etc. Limpie y seque el producto si es necesario.

Modificaciones y reparaciones

Las modificaciones y reparaciones están prohibidas fuera de los talleres de Petzl (excepto las piezas de recambio).

Vida útil / Dar de baja

Para los productos plásticos y textiles de Petzl, la vida útil máxima es de 10 años a partir de la fecha de fabricación. No está limitada para los productos metálicos.

ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos, etc.).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Tiene más de 10 años y está compuesto por plástico o textil.

- Ha sufrido una caída importante (o esfuerzo).

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilización.

- Cuando su utilización es obsoleta (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Garantía 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

Responsabilidad

Petzl no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o resultantes de la utilización de sus productos.

Viseira de proteção facial contra arcos eléctricos de curto-circuitos para trabalhos em altura e trabalhos no exterior.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
É compatível com o conjunto dos capacetes VERTEX versão 2011 e ALVEO.
A VIZEN dispõe de um tratamento antirreflexos e antiempoeiramento. Este produto não é uma máscara de proteção para soldadura por arco.
Este produto não deve ser solicitado mais além de os seus limites ou em qualquer outra situação para a qual não tenha sido previsto.

Significado das marcações

EN 170 2C-1;2: filtro para UV. O reconhecimento das cores não é alterado.

Petzl: fabricante.

1: classe óptica.

B: resistência a impactos de partículas a grande velocidade (impacto a energia média 120 m/s).

T: Esta viseira não protege contra a projecção de partículas lançadas a grande velocidade a temperaturas extremas.

8: resistência a arco eléctrico de curto-circuito.

EN 166: norma de protector ocular.

Z87: referência à norma americana ANSI-ISEA Z87.1-2010 de protector ocular facial.

Montagem da viseira

Utilize os orifícios de fixação da viseira previstos nos capacetes VERTEX versão 2011 e ALVEO.

Não perfure o seu capacete.

Fixe um lado da viseira e depois o outro. Utilize somente os parafusos de fixação fornecidos com a viseira.

Posições

- Posição de trabalho. Atenção, verifique bem que não há fissuras no ecrã: perda de proteção contra o arco eléctrico.

- Posição subida.

Informações normativas

- Atenção, os materiais que entram em contacto com a pele do utilizador, podem gerar alergias nos indivíduos sensíveis.

- Atenção, substitua a sua viseira se esta estiver riscada ou danificada.

- Atenção, uma viseira de proteção contra projecções de partículas lançadas a grande velocidade, usada sobre óculos com lentes graduadas clássicas, pode provocar impactos ocasionando um perigo para o utilizador.

- Para o proteger contra partículas lançadas a grande velocidade a temperaturas extremas, é conveniente escolher um protector ocular marcado com a letra T.

Limpeza e desinfecção

Limpar a VIZEN com água pode deteriorar o tratamento de superfície antirreflexos e antiempoeiramento. Limpie a VIZEN com o kit anti-embalamento A13.

Não utilize produtos ou panos abrasivos.

Armazenamento, transporte

Coloque a viseira em posição de arrumação no seu capacete.

Armazene o produto seco ao abrigo dos UV, produtos químicos, num ambiente temperado, etc. Lave e seque o produto se necessário.

Modificações, reparações

As modificações e reparações estão interditas fora das instalações da Petzl (salvo peças sobresselentes).

Tempo de vida / Abater equipamento

Para os produtos Petzl, plásticos e têxteis, a duração de vida máxima é de 10 anos a partir da data de fabrico. Não tem limite para os produtos metálicos.

ATENÇÃO: um evento excepcional pode conduzir ao abate de um produto após uma só utilização (tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos, etc.).

Um produto deve ser abatido quando:

- Tem mais de 10 anos e é composto por plástico ou têxtil.

- Foi sujeito a uma queda importante (ou esforço).

- O resultado das verificações do produto não é satisfatório. Você tem uma dúvida sobre a sua fiabilidade.

- Você não conhece a história completa de utilização.

- Quando a sua utilização está obsoleta (evolução legislativa, normativa, técnica ou incompatibilidade com outros equipamentos, etc.).

Destrua os produtos abatidos para evitar uma futura utilização.

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estão excluídos: desgaste normal, oxidação, modificações ou retoques, mau armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para as quais este produto não está destinado.

Responsabilidade

A Petzl não é responsável pelas consequências diretas, indiretas, accidentais ou de todo e qualquer outro tipo de danos subsequentes ou resultantes da utilização destes produtos.

Vizier ter bescherming van de ogen tegen lichtbogen door kortslluting bij werken op hoogte en buiten.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Zij is compatibel met alle VERTEX helmen versie 2011 en ALVEO helmen.
De VIZEN is voorzien van een antidamp- en antikrascoating. Dit product is geen beschermmasker om mee te lassen.
Dit product mag niet meer belast worden en toegelaten en mag niet gebruikt worden in elke andere situatie waarvoor het niet voorzien is.

Betekenis van de markeringen

EN 170 2C-1.2: uv-filter. De kleurenpercepte wordt hierdoor niet gewijzigd.

Petzl: fabrikant.

1: optische klasse.

B: bescherming tegen projecties van deeltjes aan hoge snelheid (impact met gemiddelde energie 120 m/s).

T: bescherming tegen projecties van deeltjes aan hoge snelheid bij extreme temperaturen.

8: weerstand tegen lichtbogen door kortslluting.

EN 166: norm individuele oogbescherming.

Z87: referentie naar de Amerikaanse norm ANSI-ISEA Z87.1-2010 inzake oog- en gelaatsbescherming.

Aanbrengen van het vizier

Gebruik de bevestigingsgaten van het vizier voorzien voor de ALVEO helmen en VERTEX helmen versie 2011.

Doorboor uw helm niet.

Bevestig eerst één kant van het vizier en dan de andere kant. Gebruik enkel de bij het vizier meegeleverde bevestigingschroeven.

Posities

- Werkpositie. Opgelet, let erop dat het scherm geen scheuren vertoont, want hij beschermt dan niet langer tegen lichtbogen.

- Opstaande positie.

Informatie over de normen

- Opgelet, de materialen die in contact komen met de huid, kunnen allergieën veroorzaken bij gevoelige personen.

- Opgelet, vervang uw vizier als het gekrast of beschadigd is.

- Opgelet, als men een vizier ter bescherming tegen projecties van deeltjes aan hoge snelheid boven een conventionele bril op sterkte draagt, kunnen schokken op het vizier gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

- Om u te beschermen tegen projecties van deeltjes aan hoge snelheid bij extreme temperaturen, kiest u best een oogbescherming geïdentificeerd door de letter T.

Reiniging, ontsmetting

Gebruik geen water om het VIZEN te reinigen, want dit kan de antidamp- en antikrascoating beschadigen. Reinig het VIZEN dus met de speciale A13 antidampset.

Gebruik geen schuurmiddel of -doek.

Berging, transport

Plaats uw vizier in opbergpositie op de helm.

Bewaar het product droog, goed beschermd voor uv-stralen, chemische producten, in een zone met een gematigde temperatuur, enz. Reinig en droog het product indien nodig.

Veranderingen, herstellingen

Veranderingen en herstellingen buiten de Petzl ateliers zijn verboden (behalve vervangstukken).

Levensduur / Afschrijven

Voor de Petzl producten in pvc en textiel, is de maximale levensduur 10 jaar vanaf de fabricagedatum. Zij is van onbepaalde duur voor metalen producten.

OPGELET, een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater, scherpe randen, extreme temperaturen, chemische producten, enz.).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het ouder dan 10 jaar is en samengesteld uit pvc of textiel.

- Het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan.

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twijfelt aan zijn betrouwbaarheid.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (evolutie van de wetten, de normen, de technieken of onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting, enz.).

Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie, veranderingen van aanpassingen, slechte bering, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassing waarvoor dit product niet bestemd is.

Verantwoordelijkheid

Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen, ongevallen of eender welke schades die voortvallen bij de voorkomen uit het gebruik van haar producten.

Visir som skyddar mot elektriska bågar till följd av kortsllutning, för arbete på höjd och utomhus.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Det är kompatibelt med VERTEX (2011 års version)- och ALVEO-hjälmmarna.
VIZEN är reptältigt och anti-imbehandlat. Denna produkt är inte en skyddande mask vid svetsbåge.
Denna produkt får inte belastas över sin hålfasthetsgräns eller användas till ändamål den inte är avsedd för.

Förklaring av markeringar

EN 170 2C-1.2: UV-filtre. Färgigenkänning andras ej.

Petzl: tillverkare.

1: optisk klassning.

B: motstånd mot flygande partiklar (genomsnittlig kollisionskraft, 120 m/s).

T: motstånd mot flygande partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer.

8: motstånd mot elektriska bågar till följd av kortsllutning.

EN 166: standard för personlig ögonskyddsutrustning.

Z87: referens till ANSI-ISEA Z87.1-2010 amerikansk standard för ögon- och ansiktsskydd.

Montering av visiret

Använd monteringshålen på som finns på VERTEX (2011 års version)- och ALVEO-hjälmmarna.

Borra ej i hjälmen.

Montera fast en sida i taget. Använd fästskskrwarna som följer med visiret.

Lägen

- Nedfällt läge, VARNING: kontrollera att det inte finns några sprickor i visiret: förlust av skydd mot elektriska bågar.
- Uppfällt läge.

Information om standarder

- Varning: hudkontakt med materialen i denna produkt kan orsaka en allergisk reaktion hos känsliga individer.

- Varning: byt ut visiret om det är repigt eller skadat.

VARNING: om du bär visret ovanpå vanliga glasögon med skalmar kan slag på visiret (t.ex. från partiklar med hög hastighet) innebära fara för användaren.

- För att vara att vara skyddad mot flygande partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer, ska ett visir märkt T användas.

Rengöring, desinficering

Rengöring av VIZEN med vatten kan skada anti-rep och anti-imskydden. Rengör med VIZEN med ett A13 anti-im kit.

Använd ej en trasa/produt innehållande slipmedel.

Förvaring, transport

Ställ visiret i förvaringsläge på hjälmen.
Förvara produkten på en torr plats där den inte utsätts för UV-ljus, kemikalier, extrema temperaturer osv.. Rengör och torka produkten om det behövs.

Förändringar, reparatörer

Ändringer och reparatörer utanför Petzls lokaler är ej tillåtna (undantaget reservdelar).

Livslängd / När produkten inte längre ska användas

För plast- och textilprodukter från Petzl är den maximala livslängden 10 år från tillverkningsdatum. Obegränsad för metallprodukter.

OBS! I extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningsställfälle, beroende på hur och var det använts och vad den utsatts för (tuffa miljöer, hav, vassa kanter, extrema temperaturer, kemikalier, etc.).

Produkten måste kasseras när:

- Den är över 10 år gammal och gjord av plast eller textil.

- Den har blivit utsatt för ett större fall eller kraftig belastning.

- Den inte klarar besiktningen. - Du tvilar på dess skick.

- Du inte helt och hållet känner till dess historia.

- När den blir moderner pga nya lagar, nya standarder, ny teknik eller är inkompatibel med annan utrustning etc.

Förstår all utrustning som inte längre används för att undvika framtida bruk.

3 års garanti

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller ändringsar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, försämlighet eller felaktig användning.

Ansvaret

Petzl ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, olycksfall, eller någon annan typ av skada som uppstår i samband med användningen av Petzls produkter.

Kasvojensuojain joka suojaa oikosulun aiheuttamalta valokaareelta, käytettäväksi korkeapainaan- ja ulkotyössä.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Yhteensopiva VERTEX- (2011-versiosta alkaen) ja ALVEO-kypärän kanssa.
VIZENissä on naarmumisenn- ja huurtumiseneste. Tämä tuote ei ole suojaamaari kaarioitustaukseen.
Tätä tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyyn, eli sitä saa käyttää miinhinkään muuhun tarkoitukseen kuin silien, mihin se on suunniteltu.

Selitykset merkinnöistä

EN 170 2C-1.2: UV-suosa. Ei häiritse värieroottelukykyä.

Petzl: valmistaja.

1: optiminen luokka.

B: suojaa nopeasti lentävältä hiukkasilta (keskipitro iskuvoima 120 m/s).

T: suojaa nopeasti lentävältä hiukkasilta aärimäissä lämpötiloissa.

8: suojaa oikosulun aiheuttamalta valokaareelta.

EN 166: silmäsuojainstandardi.

Z87: viittaa Amerikan silmien- ja kasvojensuojainstandardiin ANSI-ISEA Z87.1-2010.

Kasvojensuojainnen asennus

Käytä kasvojensuojaimelle tarkoitettuja kiinnitysreikiä, jotka löytyvät VERTEX- (2011-versiosta alkaen) ja ALVEO-kypärästä.

Älä poraa kypärää.

Kiinnitä ensin kasvojensuojaimen toinen puoli ja sitten toinen. Käytä asennusruuveja, joita tulevat kasvojensuojaimen mukana.

Asennot

- Työasento. VAROITUS: varmista ettei suojaimesta ole halkeamia: suoja valokaarta vastaan heikompia.

- Yläasento.

Tietoja standardeista

- Varoitus: ihokontakti tähän tuotteeseen käytettyjen materiaalien kanssa voi aiheuttaa herkällä henkilöillä allergisen reaktion.

- Varoitus: vähästä kasvojensuojaimesta jo se on naarmuuntunut tai vauroitunut.

- VAROITUS: mikäli pidät kasvojensuojaimista silmälasiin päälli, iskoit suojaimesta vastaan (esimerkiksi nopeasti lentävät hiukkaset) volvat olla vaarallisia käytäjille.

- Suojataksesi itsesi suuriteupeksilta lentäviltä kappaleilta aärimäissä lämpötiloissa, käytä silmäsuojainta, käytä silmäsuojainta, jossa on merkintä "T".

Puhdistus, desinfioointi

VIZENIN puhdistamisen vedellä voi vahingoittaa naarmutisen- ja huurtumisenestäkäsitejä. Puhdistaa VIZEN käytäen A13-huurtumisenestosettiä.

Älä käytä naarmuttavaa kangasta tai tuotetta.

Säilytys ja kuljetus

Laita kasvojensuojain säilytysasentoon kypärän päälle.

Säilytä tuote kuvassa paikassa niin, ettei se altistu UV-säteilylle, kemikaaleille tai aärimäisseille lämpötiloille jne. Puhdistaa ja kuivaa tuote tarvittaessa.

Muutokset, korjaukset

Muutokset ja korjauksia ei salita tehtäväksi muiden kuin Petzlin toimesta (ei koske varaosia).

Käyttöökä / Koska varusteet poistetaan käytöstä

Petzlin muovi- ja tekstiliutuotteiden enimmäiskäytöön on jopa 10 vuotta valmistuspäivästä. Metaliluutuotteiden osalta se on rajoittamatonta.

HUOMIO: erikoistapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteet käytöstä vain yhden ainoan käytökkerran jälkeen. Tämä riippuu käytön rasittavuudesta ja käyttoolosuhteesta (ankarat olonsuhteet, meriympäristö, teravat reurat, aärimäiset lämpötilat, kemikalit jne.).

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- se on yli 10 vuotta vanha ja tehy muovista tai tekstileistä

- se on altistunut raujille pudotuskelle (tai raskaille kuormitukselle)

- se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pieniakin epäilyjä sen luotettavuudesta

- et tunne sen käytöhistorianaa tásin

- se vanhenee lansäädännöön, standardien, teknikkoiden tms. muuttumisen vuoksi

ta kun se tulee yhteensopimattomaksi muiden varusteiden kanssa.

Tuohoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

3 vuoden takuu

Katata kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen ei vulu: normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehty muutokset, virheellinen säilytys, huono hoito ja valipitämättömyyden tai selaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Vastuu

Petzl ei ole vastuussa suorista, välillisistä eli kaikista satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyypillisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen tuotteiden käytön alkana tai aiheutuvat sen tuotteiden käytöstä.

Visir som beskytter mot lysbuekortsutning, til bruk ved arbeid i høyden og utendørs. CE EN 166.
ANSI-ISEA ZB7.1-2010.
Det er kompatibelt med hjelmen VERTEX (2011-modellen) og ALVEO.
VIZEN har et ripe- og duggbestandig belegg på glasset. Dette er ikke en maske for elektrosveising.
Produktet må ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er beregnet for.

Forklaring til merking

UV-filter i henhold til kravene i EN 170 2C-1.2. God fargegenkjennelse.

Petzl: Produsent.

1: Optisk klasse.

B: Beskyttelses mot partikkelsprut i hoy hastighet (gjennomsnittlig mekanisk motstand 120 m/s).

T: Beskyttelse mot partikkelsprut i hoy hastighet med hoy varme.

8: Beskyttelse mot lysbuekortsutning.

CE 166: Standard for personlig øyever.

ZB7: Henviser til den amerikanske standarden for øye- og ansiktssvern, ANSI-ISEA ZB7.1-2010.

Slik monterer du visiret

Bruk monteringsshullen på hjelmen VERTEX (2011-modellen) og ALVEO.

Ikke lag direkte hull i hjelmen.

Fest visiret til en side av ganger. Bruk kun monteringsskruene som leveres med visiret.

Posisjoner

- ADVARSEL: For arbeidsposisjon: Påse at det ikke er sprekker i visiret, dette svekker beskyttelsen for lysbuer.

- Oppbevaringsposisjon.

Normativ informasjon om standarder

- ADVARSEL: Hudkontakt med materialene i dette produktet kan gi allergiske reaksjoner hos enkelte.

- ADVARSEL: Bytt ut visiret dersom det har riper eller skader.

- ADVARSEL: Dersom du bruker visiret utenpå vanlige brillar, kan stot fra partikler som treffer deg i øye føre seg farlig.

- Dersom du vil beskytte deg mot partikkelsprut med hoy varme, skal du bruke visir som er merket med T.

Rengjøring og desinfeksjon

Dersom VIZEN rennjes med vann, kan det ripe- og duggbestandige belegget på glasset bli ødelagt. Bruk rengjøringssettet (A13) når du skal vaske VIZEN. Ikke bruk skuremidler.

Lagring og transport

Legg visiret i oppbevaringsposisjon på toppen av hjelmen.

Oppbevar produktet på et sted hvor det ikke eksponeres for UV-stråling, kjemikalier, ekstreme temperaturer osv. Rengjør og tørk produktet hvis nødvendig.

Endringer og reparasjoner

Endringer og modifiseringer som ikke er godkjent av Petzl er forbudt, med unntak av når det gjelder utbyttbare deler.

Levetid

Levetiden for plast- og tekstilprodukter fra Petzl er maksimum 10 år fra produksjonsdato. Metallprodukter har ubegrenset levetid.

VIKTIG: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk. Eksempler på dette er eksponering for barskt klima, sjøsalt, skarpe kanter, ekstreme temperaturer, kjemiske produkter osv.

Et produkt må kasseres når:

- det er 10 år gammelt og består av plast eller tekstil
- det har tatt et kraftig fall eller stor belastning
- det ikke blir godkjent i kontroll og du er i tvil om det er pålitelig
- du ikke kjenner produktets fullstendige historie
- det blir foreldet på grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarer, bruksteknikker, og når det blir inkompatibel med annet utstyr osv.

Ødelegg gammelt utstyr før å hindre videre bruk.

3 års garanti

på alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Følgende dekkes ikke av garantien: Normal slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, dårlig vedlikehold eller annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Ansvar

Petzl er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser eller andre typer skader som følge av bruk av produktene.

Ochranný štít pro práce ve vyškách a venkovní práce, který chrání oči před zkratovým elektrickým obloukem.
CE EN 166.
ANSI-ISEA ZB7.1-2010.
Lze použít na příbly VERTEX (model 2011) a ALVEO.
Štít VIZEN je opatřen povrchovou úpravou proti poškrábání a zamílení. Tento štít není ochranná maska pro svařování proti obloukem.
Zátištění tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti, výrobek nesmí používat jiným způsobem, než po který je určen.

Vysvětlivky označení

EN 170 2C-1.2: UV filtr. Rozlišení barev není poznámeno.

Petzl: výrobce.

1: optické třída.

B: odolnost vůči odležujícím částicím o vysoké rychlosti (průměrná nárazová energie 120 m/s).

T: odolnost vůči odležujícím částicím o vysoké rychlosti v extrémních teplotách.

8: odolnost vůči zkratovým elektrickým obloukům.

ZB7: Norma pro osobní ochranu očí.

ZB7: odkaž na ANSI-ISEA ZB7.1-2010 americká norma pro ochranu očí a tváře.

Připevnění štítu

Použijte otvory k tomu určené na příbly VERTEX (model 2011) a ALVEO.

Dle příbly nevajezte.

Nejprve připevněte jednu stranu, poté druhou. Použijte šrouby dodávané ke štítu.

Položování

- Pracovní poloha, POZOR: na štítu nesmí být žádné praskliny: ztráta ochrany proti elektrickému oblouku.

- Pohotovostní poloha.

Informace o normách

- Upozornění: u citlivých jedinců může kontakt kůže s tímto produktem způsobit alergickou reakci.

- Upozornění: štít vymříte, pokud je poškrábán, nebo poškozený.

- POZOR: Pokud pod štítem nosíte dioptričké brýle na předpis s obroučkami, mohou být náraz na štít (např. rychle letající částice) pro vás nebezpečné.

- Pro ochranu proti odležujícím částicím v extrémně vysokých teplotách použijte ochranné brýle označené písmenem T.

Cíštění, dezinfekce

Omývání štítu VIZEN vodou může poškodit ochrannou úpravu povrchu proti poškrábání a zamílení. K ošetřování štítu VIZEN používejte soupravu proti zamílení A13.

Nepoužívejte hrubou látku nebo produkt.

Skladování, doprava

Štít na příbly nastavte do pohotovostní polohy.

Výrobek uchovávajte na suchém, stinném místě mimo dosah UV záření, chemikálií, vysokých teplot, atd. Pokud je to nutné výrobek očistěte a osušte.

Úpravy a opravy

Úpravy a opravy mimo provozovny firmy Petzl jsou zakázány (mimo výměnitelných dílů).

Životnost / Kdy vaše vybavení vy rádit

Životnost textilních a plastových výrobků znacky Petzl je maximálně 10 let od data výroby. U kovových výrobků je neomezená.

POZOR: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.).

Výrobek musí být vyřazen pokud:

- Je starší než 10 let a výrobek z plastu nebo textilií.
- Byl vystaven téžkému pádu nebo velkému zatížení.
- Neprojdě periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.
- Neznáte jeho úplnou historii používání.
- Se stane zastarálým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd.

Znehozením vyřazeného vybavení zabráňte jeho dalšímu použití.

3 roky záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným spotřebením a roztržením, oxidaci, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Zodpovědnost

Petzl není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku.

Osłona wzrok przed odpryska, do pracy na wysokości i pracy w terenie. CE EN 166.

ANSI-ISEA ZB7.1-2010.

Jest kompatybilny z kaskami VERTEX wersja 2011 oraz ALVEO.

Vizen posiada obróbkę przeciw zamieszaniom i parowaniu. Ten produkt nie jest maską ochronną do spawania.

Produkt nie może być poddawany obróbką przekraczającą jego wytrzymałość

oraz stosowany innych celów niż te, do których został przewidziany.

Objaśnienia označzeń

EN 170 2C-1.2; filtr UV. Nie ma wpływu na postrzeganie barw.

Petzl: producent.

1: klasa optyczna.

B: ochrona przed odpryska ciał stałych o dużej prędkości (uderzenie o średniej energii B = 120 m/s).

T: ochrona przed odpryska ciał stałych o dużej prędkości w temperaturach ekstremalnych.

8: ochrona przed lukiem elektrycznym powstającym w wyniku zwarcia.

ZB7: kod normy amerykańskiej ANSI-ISEA ZB7.1-2010 ochrony wzroku i twarzy.

Zamocowanie osłony

Używa otworów do mocowania osłony przewidziany w kaskach VERTEX wersja 2011 i ALVEO.

Nie przewierac kasku.

Zamocować osłonę z jednej strony a później z drugiej. Używać wyłącznie śrub dostarczonych razem z osłoną.

Pozycje

- Pozycja robocza. Uwaga: należy zwrócić uwagę czy nie ma pęknięć osłony: utrata ochrony przed lukiem elektrycznym.

- Pozycja podniesiona.

Informacje normatywne

- Uwaga, materiały które mają kontakt ze skórą użytkownika mogą wywołać reakcję alergiczną u osób wrażliwych.

- Uwaga: pęknięta lub zadrapana szybka musi być wymieniona.

- Uwaga: osłona wzroku chroniąca przed odpryska ciał stałych poruszających się z dużą prędkością noszona na okularach z klasycznymi oprawkami, może spowodować zagrożenie dla użytkownika.

- Chcąc chronić przed odpryska ciał stałych o dużej prędkości w temperaturach ekstremalnych należy wybrać osłonę oczu oznaczoną literą T.

Czyszczanie, dezynfekcja

Czyszczanie osłony VIZEN wodą może uszkodzić powłokę chroniącą przed zarysowaniami i parowaniem. Czyszczanie VIZEN zestawem chroniącym przed parowaniem A13.

Nie stosować produktów lub ścieków mogących zarysować osłonę.

Przechowywanie, transport

Osłone umieścić w pozycji transportowej na waszym kasku.

Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od promieniowania UV, produktów chemicznych itd. Czyścić i wysuszyć produkt w razie potrzeby.

Modyfikacje, naprawy

Modyfikacje lub naprawy, wykonywane po fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennej).

Czas życia / Wycofanie produktu

Maksymalny czas użytkowania produktów plastikowych i tekstylnych Petzl może wynosić 10 lat od momentu produkcji. W przypadku produktów metalowych jest nieokreślony.

UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ekstremalnymi temperaturami, środowiskiem morskim, kontakt z ostrą krawędzią, duże obciążenia, poważne odparnięcie itd.

Produkt musi zostać wycofany jeżeli:

- Ma więcej niż 10 lat i zawiara elementy plastikowe lub tekstylne.
- Zaliczył mocny upadek (lub obciążenie).
- Rezultat kontroli nie jest satysfakcyjny. Istnieją jakieś kolwiek podejrzenia co do jego niezawodności.

- Nie jest znana pełna historia użytkowania.

- Jeśli jest przeszarpły (rozpływ prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym wyposażeniem itd.).

Należy zniszczyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia.

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego użytku, zardzewienia, przerabiane i modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniebanie i zastosowanie niezgodnych z przeznaczeniem.

Odpowiedzialność

Petzl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zastrzelane w związku z użytkowaniem jego produktów.

Zaščitni vizir za delo na višini in na prostem, ki varuje pred električnimi obloki, ki nastanejo pri kratkih stikih.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Skladen je z VERTEX (serija 2011) in ALVEO čeladami.
VIZEN je odporen proti praskam in rošenju. Ta izdelek ni zaščitna maska za obločno varjenje.
Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen, kot je zasnovan.

Razlag oznak

EN 170 2C-1.2: UV filter. Prepoznavanje barv ostane nespremenjeno.

Petzl: proizvajalec.

1: optični razred.

B: odpornost na leteče delce visoke hitrosti (povprečna energija udarca 120 m/s).

T: odpornost na leteče delce visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah.

8: odpornost na električne oblike, ki nastanejo pri kratkih stikih.

EN 166: standard za osebno varovanje oči.

ZB7: sklicevanje na ANSI-ISEA Z87.1-2010 ameriški standard za varovanje oči in obroza.

Namestitve vizirja za zaščito obraza

Za pritrileve zaščitnega vizirja uporabite luknji za pritrivite na VERTEX (serija 2011) in ALVEO čeladah.

Čelade ne vrtajte.

Vizir za zaščito obraza pritrignite najprej na eni strani, nato pa še na drugi. Uporabite le vijke za montažo, ki so priloženi zaščitnemu vizirju.

Položaji

- Položaj za delo, OPOZORILO: preverite, da na zaščitnem vizirju ni razpok - izguba zaščite pred električnimi obloki.

- Dvignjen položaj.

Informacije glede standardov

- Opozorilo: pri občutljivih posameznikih lahko pride pri stiku kože z materiali, iz katerih je naprej izdelek, do alergičnih reakcij.

- Opozorilo: če je vaš zaščitni vizir popraskan ali poškodovan, ga zamenjajte.

- OPOZORILO: če uporabljate zaščitni vizir preko predpisanih očal z ročkami, so lahko udarci (npr. delcev, ki prletoči z veliko hitrostjo), nevarni za uporabnika.

- Da se zaščitite pred letecimi delci ekstremnih temperatur, uporabljajte zaščito za oči z oznako T.

Čiščenje, razkuževanje

Čiščenje vizirja VIZEN z vodo lahko poškoduje površinsko obdelavo, ki ščiti pred praskami in rošenjem. Za čiščenje uporabite A13 komplet proti rošenju.

Ne uporabljajte nobene grobe krepe ali podobnega izdelka.

Shranjevanje, transport

Postavite vaš zaščitni vizir v položaj za shranjevanje na vaši čeladi.

Izdelek hranite na suhem, umaknjengra od vplivov UV sevanja, kemikalij, ekstremnih temperatur, itd. Izdelek po potrebi očistite in posušite.

Prirede, popravila

Prirede in popravila izven Petzlovih delavnic so prepovedana (izjemo rezervnih delov).

Živiljenjska doba / Kdaj umakniti izdelek iz uporabe

Za vse Petzlove izdelke iz plastike ali tekstila je največja živiljenjska doba 10 let od dneva proizvodnje. Za koševne izdelke je neomejena.

POZOR: izjemen dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti iz uporabe samo po enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (grobna okolja, morje, ostri robovi, ekstremne temperature, kemikalije, itd.).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je star več kot 10 let in je izdelek iz umetnih mas ali tekstila;

- je utpel večji padec (ali preobremenitev);

- ni prestal preverjanja. Imate kakršen kolik dvom v njegove lastnosti;

- ne pozname nujnega celotnega zgodovin uporabe;

- ko je izdelek zastrel zaraži sprememb v zakonodaji, standardih, tehniko oz. neskladu z drugo opremo, itd.

Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, odpisano opremo uničite.

3-letna garancija

Za vse napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali prirede, neprimerno skladjenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri uporabi, za katere izdelek ni namerjen oz. ni primeren.

Odgovornost

Petzl ne odgovarja za neposredne, posredne ali naključne posledice ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka.

Sisakra szerelhető szemhéjvédő rövidzárat okozta elektromos ivellen, szabadban és magasban végzett munkákhoz.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Választott 2011-es vizsga az utáni VERTEX sisakkal és minden ALVEO modellel kompatibilis.
A VIZEN karcsú és páramentes bevonattal rendelkezik. Ez a termék nem hegesztőszemélynek.
A termék tilos a megadott szakítószálláságánál nagyobb terhelésnek kitenni vagy más, a megadott felhasználási területeken kívül célra használni.

Jelölések és rövidítések:

EN 170 2C-1.2: UV filter. Prepoznavanje barv ostane nespremenjeno.
Petzl: gyártó.
1: optikai osztály.
B: megérdemelt a szemet a nagy sebességgel érkező részecskektől (közepes energiájú behatás 120 m/s).
T: megérdemelt a szemet a nagy sebességgel érkező, extrém hőmérsékletű részecskektől
8: védelem rövidzárat okozta elektromos ivellen.
EN 166: Szem védelmet szolgáló egyenri védőfelszerelés.
ZB7: az ANSI-ISEA Z87.1-2010 amerikai szabvány referenciajáma a szem- és az arc védelméről.

Arcvédő felszerelése

A 2011-es VERTEX és az ALVEO modellekhez használja az arcvédő rögzítőcsavarjait. Ne fürja ki a sisakot. Először az arcvédő egyik, majd másik oldalt rögzítse. Kizárolag az arcvédőhöz meleghető rögzítőcsavarokat használja.

Pozíciók

- Munkapozíció, Figyelem, gyöződjön meg alaposan arról, hogy az arcvédő nem reped, ellenkező esetben az elektromos ivellen nem ved.

- Fehajtj állás.

Szabványokkal kapcsolatos információk

- Figyelem, a felhasználó bőrével érintkező alapanyagok egyéni érzékenység esetén allergiás reakciót válthatnak ki.
- Figyelem, az összkarcolódott vagy károsodott arcvédőt ne használj!
- Vígjáték, hagyományos keretes szemüveg földit viselje a nagy sebességgel kipattanó részecskeket eleni szemvédő üres esetén továbbíthatja az erőhatást és esetlegesen veszélyt jelenthet a felhasználóra.
- Nagy sebességgel, extrém hőmérsékletű részecskektől való védelemre ajánlott a T betűvel jelölt védőszököz viselése.

Tisztítás, fertőtlenítés

Vízzel tisztítja a VIZEN karcmentes és páramentes bevonata károsodhat. A VIZEN-t az A13 cikkszámú szettel tisztítja.
Ne használjon dörzsölő hatású szert vagy kendőt.

Raktározás, szállítás

Alítsa az arcvédőt a sisakan tárolóállásba.
A termék utánvágásról védejt, vegyi anyagoktól távol es, normál hőmérsékletű stb. helyen kell tárolni. Szükség esetén tisztítja meg és száritsa meg a termékét.

Javítások, módosítások

Tilos a terméknak a Petzl szakszervizén kívül elvégzett bármilyen módosítása vagy javítása (kvíbeli a pótalkatrészek cseréjét).

Élettartam / Leselejtezés

A Petzl műanyag és textil termékeinek maximális élettartama 10 év a gyártás dátumától. A fémeszközök élettartama korlátlan.

FIGYELEM: adott esetben bizonyos körülmenyekkel (a használt intenzitásról, a használt környezeti feltételeiről: maró vagy vegyi anyagok, tengervíz jelenlétével, eleken való feltekeréstől, extrém hőmérsékleti viszonyoktól stb.) függően a termék élettartamára akár egyetlen használatra korlátozódhat.

A termékkel le kell selejtezni, ha:

- Több, mint 10 éves és tartalmaz műanyag vagy textil alkatrészeket.

- Nagy eset (vagy erőhatás) érte.

- A termék valamely felülvázgatással eredményre nem kielégítő. A használt biztonságosságát illetően bármilyen kétségi merül fel.

- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatakor körülmenyét.

- Használata elavult (jogsabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb felzérésésekkel való kompatibilitás hiánya stb., miatt).

A leselejtezett terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben lehessen használni.

3 év garancia

Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális elhasználódás, módosítások vagy házilagos javítások, helytelen tárolás, hanagság, nem rendeltekesszerű használás.

Felelősséggel

A Petzl nem vállal felelősséget semmiféle olyan káreseményről, amely a termék használatakor közvetlen, közvetett, veleltérben vagy egyéb következményről.

Protectie pentru fată, care protejează împotriva arcurilor electrice generate de scurtcircuit, pentru lucru la înălțime și în medii externe.

CE EN 166.

ANSI-ISEA Z87.1-2010.

Acesta este compatibil cu căștile VERTEX (versiunea 2011) și ALVEO.

VIZEN are tratamente anti-zgârieturi și anti-ceată. Acest produs nu este reprezentă masă de protecție pentru sudura cu arc electric.

Acest produs nu va fi încărcat dincolo de limitele sale și nu se va utiliza pentru niciun alt scop în afara celui pentru care a fost fabricat.

Explicarea marcajelor

EN 170 2C-1.2: filtr UV. Recunoașterea culorii nu este afectată.

Petzl: producător.

1: clasa optică.

B: rezistență la particule care se deplasează la mare viteză (energie medie de impact 120 m/s).

T: rezistență la particule care se deplasează la mare viteză, la temperaturi extreme.

8: rezistență la arcuri electrice generate de scurtcircuit.

EN 166: standard de protecție personală a ochilor.

ZB7: referință pentru standardul American ANSI-ISEA Z87.1-2010, privind protecția ochilor și a feței.

Montarea protecției pentru față

Utilizați orificele de montare a protecției pentru față, de pe căștile VERTEX (versiunea 2011) și ALVEO.

Nu utilizați casca.

Fixați o parte a protecției pentru față asupra cascului. Utilizați suruburile de montare furnizate cu protecția pentru față.

Pozitii

- Pozitie de lucru, AVERTISMENT: asigurați-vă că protecția nu prezintă fisuri: se pierde rezistența la arcuri electrice.

- Pozitie ridicată.

Informatii cu privire la standarde

- Avertisment: contactul materialelor folosite pentru acest produs cu pielea poate genera o reacție alergică la persoanele cu sensibilitate.

- Avertisment: înlocuționați protecția dacă aceasta se zgârie sau se deterioriază.

- Avertisment: dacă purtați protecție pentru față peste ochelari de vedere cu brațe de susținere, impacterile generante asupra protecției pentru față (de exemplu, cele ale particulelor care se deplasează cu viteză mare) pot fi periculoase pentru utilizator.

- Pentru a vă proteja împotriva particulelor care se deplasează cu mare viteză, la temperaturi extreme, utilizați o protecție pentru ochi, marcată cu litera T.

Curățarea, dezinfecția

Curățarea modulului VIZEN cu apă poate deteriora peliculele anti-zgârieturi și anti-ceată.

Curățați modulul VIZEN utilizând setul de curățare anti-ceată A13.

Nu utilizați lavete sau produse abrasive.

Depozitarea, transportul

Așezați protecția pentru față pe cascul în poziție de repaus.

Depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de expunerea la raze UV, substanțe chimice, temperaturi extreme etc. Curățați și uscați produsul dacă este necesar.

Modificările, reparatiile

Modificările și reparatiile în afara facilităților Petzl sunt interzise (cu excepția pieselor de schimb).

Durată de viață / Când trebuie să casati echipamentul

Pentru produsele Petzl de plastic și textile, durata maximă de viață este de 10 ani de la data fabricației. Pentru produsele metalice, durata de viață este nedefinită.

ATENȚIE: un eveniment exceptiional poate duce la casarea produsului dvs. după numai o utilizare, în funcție de tipul și de intensitatea de utilizare, precum și de mediul de utilizare (mediu dure, mediul marin, multii ascuțite, temperaturi extreme, produse chimice etc.).

Un produs se va casa când:

- Este mai vechi de 10 ani și fabricat din plastic și materiale textile.

- A fost supus unei căderi (sau sarcini) mari.

- Nu trece textul de verificare. Aveți indoieli cu privire la fiabilitatea acestuia.

- Nu cunoașteți istoricul complet de utilizare a acestuia.

- Când acesta se învecinează datorită legislației, standardelor, tehnicii sau incompatibilității cu alte echipamente etc.

Pentru a previne continuarea utilizării, distrugăti echipamentul casat.

Garantie 3 ani

Pentru toate defectele de material sau fabricație. Exceptii: uzura normală, oxidarea, modificările, depozitarea incorctă, întreținerea precară, neglijența, utilizarea sau accidentele și de niciun alt tip pentru daunele survenite sau rezultând din utilizarea produselor niciun a fost conceput.

Responsabilitatea

Petzl nu își asumă responsabilitatea pentru consecințele directe, indirekte sau accidentale și de niciun alt tip pentru daunele survenite sau rezultând din utilizarea produselor niciun a fost conceput.

Щиток защищает лицо от поражения электрической дугой. Предназначен для работы на высоте и для использования на естественном рельфе.
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010.
Щиток совместим с касками VERTEX (начиная с 2011 года выпуска) и с касками ALVEO.
Щиток VIZEN имеет антизапотевающее покрытие и устойчив к царапинам. Данное изделие не является защитной маской для электротрудовой сварки. Данное изделие не должно подвергаться нагрузке превышающей его номинальное значение прочности и должно использоваться строго по назначению.

Маркировка

EN 170 2C-1.2: УФ фильтр. Не нарушает цветовосприятие.
Petzl производитель.
1: оптический класс.
защищает лицо от попадания в глаза быстро летающих мелких частиц (средняя энергия удара 120 мJ).
T: Устойчив к быстро летающим частицам при экстремальных температурах.
8: устойчив к электрической дуге.
EN 166: Средства индивидуальной защиты глаз.
Z87: соответствует стандарту ANSI-ISEA Z87.1-2010 Американский стандарт средств индивидуальной защиты глаз и лица.

Установка защитного щитка

Используйте специальные крепёжные отверстия, которые есть на всех касках VERTEX (начиная с 2011 года выпуска) и на касках ALVEO.
Не просверливайте своих отверстий.
Сначала присоедините одну сторону щитка, затем другую. Используйте установочные болты, которые поставляются вместе с щитком.

Позиционирование

- Рабочее положение, ВНИМАНИЕ: убедитесь в отсутствии трещин на щитке: защита от поражения электрической дугой аннулируется при наличии трещин.
- Положение для хранения.

Информация о стандартах

- Внимание: при контакте щитка с материалами щитка может возникнуть аллергическая реакция (в случаях предрасположенности пользователя).
- Внимание: не пользуйтесь щитком, если он поцарапан или повреждён.
ВНИМАНИЕ: При использовании защитного щитка VIZIR вместе с корригирующими очками вправе, любое ударное воздействие на щиток (например контакт с мелкими, быстро летающими частицами) может быть опасно для пользователя.
- Для защиты от подобных частиц используйте защитные щитки с маркировкой T.

Чистка, дезинфекция

Не используйте воду для очистки щитка VIZEN, т.к. это может повредить антизапотевающее покрытие. Для очистки щитка VIZEN используйте антизапотевающее средство из комплекта A13.
Не используйте абразивные ткани или другие продукты.

Хранение, транспортировка

Устанавливайте защитный щиток в положении «хранение». Храните изделие в сухом месте, защищенном от воздействия УФ лучей, химических веществ, экстремальных температур и т.п. Чистите и просушивайте изделие в случае необходимости.

Модификации, ремонт

Модификация и ремонт вне заводов Petzl запрещены (кроме замены частей).

Срок службы / Выбраковка снаряжения

Для изделий фирмы Petzl, изготовленных из пластика или текстиля, максимальный срок службы составляет 10 лет с момента изготовления. Для металлических изделий срок службы неограничен.
ВНИМАНИЕ: в исключительных случаях вам придется выбраковывать снаряжение уже после первого использования, это зависит от того, как, где и какой интенсивностью вы его использовали (жесткие условия, морская вода, острые края, экстремальные температуры, воздействие химических веществ и т.п.).
Немедленно выбраковывайте снаряжение, если:
- Ему больше 10 лет и он изготовлено из пластика или текстиля.
- Оно подвергалось действию сильного рывка (или большой нагрузки).
- Оно не удовлетворяло требованиям безопасности при проверке. У вас есть сомнения относительно его надежности.
Вы не знаете полную историю его использования.
- Снаряжение устарело в связи с изменениями в законодательстве, стандартах, технике, в связи с несовместимостью с другим снаряжением и т.п.
Чтобы избежать использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

Гарантия 3 года

От всех дефектов материала и производства. Исключение составляют: нормальный износ и старение, окисление, изменение конструкции или передела изделия, неправильное хранение, плохой уход, небрежное отношение, а также использование изделия не по назначению.

Ответственность

Petzl не отвечает за последствия прямого, косвенного или другого ущерба наступившего в следствии неправильного использования своих изделий.

Предпазен щит за очите срещу пръски от частици, предназначен за работа на височина и работа на открито.
CE EN 166.
Щитът е съвместим с всички каски VERTEX версия 2011 и ALVEO.
VIZEN е с обработка срещу надраскване и мыгла. Този продукт не е щит за предпазване при електротърговски заваряване.
Този продукт не трябва да бъде употребяван извън неговите възможностите или в ситуации, за които не е предназначен.

Обозначения на маркировката

EN 170 2C-1.2: филтър за UV. Не оказва влияние върху разпознаването на цветовете.
Petzl производител.
1: оптичен клас.
В: защита от механични удари на частици, изхвърляни с голяма скорост (удари със средна енергия $B = 120 \text{ mJ}$).
T: защита от удари на високоскоростни частици при екстремни температури.
8: защита при електрическа дъга от късо съединение.
EN 166: стандарт за индивидуална защита на очите.
Z87: съответствие с американски стандарт ANSI-ISEA Z87.1-2010 за защита на очите и лицето.

Монтаж на защитния щит

Използвайте отворите, предназначени за фиксиране на щита, налични върху каските VERTEX версия 2011 и ALVEO.
Не пробивайте каската.
Фиксирайте първо единия край на щита, после другия. Използвайте само винтовете от комплекта към щита.

Положения

- Работна положение. Внимание, проверете добре да няма драскотини по плаката: загубва се защитата срещу електрическа дъга.
- Вдигнато положение.

Информация за стандартите

- Внимание: при допир с кожата използвани материали биха могли да причинят алергия при никаки чувствителни потребители.
- Внимание: сменете щита, ако е надраскан или повреден.
- Внимание: щит, предпазващ от високоскоростни частици, носен върху класически очила с рамка, може да провокира удари, криращи опасност за пользователя.
- За да се защитите от механични удари на високоскоростни частици при екстремни температури, трябва да използвате средство за защита на очите, маркирано с буква T.

Почистване, поддържане

Не почиствайте щит VIZEN с вода, защото може да се повреди покритието, осигуряващо защита срещу слънчеви лъчи и мыла. Почиствайте VIZEN с препарата против мыла A13.
Не търкайте щита с абразивни продукти или парцали.

Съхранение, транспорт

Сгънете шлема върху каската.
Съхранявайте продукта в сак, при умерена температура и на място, защищено от UV лъчи, химически продукти и др. Почиствайте и подсушавайте продукта при необходимост.

Модификации, ремонт

Забранено са модификации и ремонти извън сервизите на Petzl (с изключение поддържа на резервни части).

Срок на годност / Бракуване

За пластмасовите и текстилните продукти на Petzl максималният срок на годност е 10 години от датата на производство. За металните продукти той е неограничен.

ВНИМАНИЕ: някое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след единкратна използване (в зависимост от вида и интензивноста на употребата, средата, в която се ползва: агресивна среда, морска среда, ръжавъръб, екстремни температури, химически вещества и др.).

Един продукт трябва да се бракува, когато:

- Той е на повече от 10 години и е съставен от пластмасови или текстилни материали.
 - Понесъл е значителен удар (или натоварване).
 - Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Съмнявате се в неговата надеждност.
 - Нямате информация как е бил използван преди това.
 - Той е морално останал (поради промяна в законодателството, стандарти, методите на използване, несъвместимост с останалите средства и др.).
- Уничожете тези продукти, за да не се употребяват повече.

Гаранция 3 години

Отнася се до всякиви дефекти в материалите или при производството. Гаранцията не важи при: нормално износване, окисляция, модификации или ремонти, лошо съхранение, лошо поддържане, употреба на продукта не по предназначение.

Отговорност

Petzl не носи отговорност за преки, косвени, случайни или от какъвто и да било характер щети, настъпили в резултат от използването на неговите продукти.

アーク放電からの保護を目的とする、高所作業及び屋外作業用バイザー
CE EN 166.
ANSI-ISEA Z87.1-2010
ヘルメット VERTEX (2011年モデル) 及び ALVEO に取り付けることができます。
本製品には、耐磨耗加工及びくもり止め加工が施されています。
本製品は、アーク溶接用の溶接面ではありません。
製品の破断強度以上の荷重をかける使用や、本来の用途以外での使用は絶対に避けください。

マーキングの説明

EN 170 2C-1.2: UV(紫外線) フィルターに関するヨーロッパ規格。色の見え方に影響はありません。
Petzl: 製造者
1: 光学クラス
B: 高速の飛来物からの保護(120 m/s)
T: 極端な温度における高速の飛来物からの保護
8: アーク放電からの保護

EN 166: 個人用バイザーに関するヨーロッパ規格
Z87: ANSI-ISEA Z87.1-2010(バイザーに関するアメリカの規格)

取り付け方法

ヘルメット VERTEX (2011年モデル) 及び ALVEO のバイザー取付用ホールを使用します。
ヘルメットに穴を開けないでください。
片側ずつ取り付けます。バイザーに付属しているスクリューを使用します。

ポジション

- 作業ポジション、警告: バイザーにひびや割れ目がないことを確認してください。
- 損傷箇所があると、アーク放電からの保護性能が損なわれます。
- 収納ポジション

規格について

- 警告: この製品の素材は皮膚と接触すると、体質によってはアレルギー反応を起こすおそれがあります。
- 警告: キズが付いたバイザーや損傷したバイザーは交換してください。
- 警告: 通常のめがね併用した場合、高速の飛来物の衝突などによってバイザーに衝撃がかかると、着用者に危険が及ぶおそれがあります。
- 極端な温度における高速の飛来物からの保護が必要な場合は、「T」マークが付いたバイザーをご使用ください。

クリーニング、消毒

本製品を水で洗うと、表面の耐磨耗加工及びくもり止め加工が損なわれる可能性があります。本製品の洗浄には、A13 くもり止めキットを使用してください。
ざらざらしたもので拭かないでください。

持ち運びと保管

バイザーを収納ポジションにしてください。
紫外線、化学薬品、高/低温等を避け、湿気の少ない場所で保管してください。必要に応じて洗浄し、乾燥させてください。

改造と修理

ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます(パート交換は除く)。

耐用年数 / 廃棄基準

ペツルのプラスチック製品及び繊維製品の耐用年数は、製造日から数えて最長10年です。金属製品には特に設けていません。
警告: 極めて異例な状況においては、1回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります(劣悪な使用環境、鋭利な角との接触、極端な高/低温下での使用や保管、化学薬品との接触等)。

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください:
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から10年以上経過した

- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった

- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある

- 完全な使用履歴が分からぬ

- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適ないと判断された

使用しなくなった製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

3年保証

原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします:通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障

責任

ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

